



UROCULTIVO

La muestra ideal es la recolectada de la mitad de la micción urinaria de la primera orina de la mañana o en su defecto, una muestra de orina que haya permanecido en la vejiga al menos 4 horas.

¡IMPORTANTE!

El paciente no debe estar tomando ningún tipo de antibiótico, por lo menos tres a cuatro días antes a la toma de la muestra. Si está tomándolo debe informar a la recepcionista de Laboratorio el nombre del antibiótico y la concentración de la dosis.

Hay ocasiones en donde el paciente debe empezar de inmediato el antibiótico y debe recolectar la orina antes de comenzar a tomarlo, sin importar que no sea la primera de la mañana.

En lactantes y niños menores que no controlan la micción, se debe utilizar la bolsa pediátrica de recolección de orina.

- 1** Reclame un frasco estéril en la recepción de laboratorio.
- 2** Márquelo con sus nombres y apellidos.
- 3** Lave muy bien los genitales externos.
- 4** Destape el frasco sin tocarlo por dentro.
- 5** Empiece a orinar y descarte la primera parte de la orina.
- 6** Envase orina hasta la mitad del frasco. Descarte la última parte.
- 7** Tape bien el frasco y lávelo por fuera.
- 8** Llévelo lo más pronto posible al Laboratorio. Si no puede hacerlo en forma inmediata meta la muestra a la nevera hasta que pueda traerla al laboratorio, antes de 2 horas después de haber sido recolectada la orina.

Este examen se usa para detectar infecciones del sistema urinario.

De la calidad de la TOMA de la MUESTRA depende la CALIDAD del RESULTADO.